


カーテンの採寸方法

● 巾(はば)の採寸方法


👉 仕上がり巾(W)について

カーテンレールの長さを測り、レール長さの約3~5%程度のゆとりを加えたものを仕上がり巾(W)としてください。

※仕上がり巾についてはご指示いただいたサイズに耳の部分(メーカーにより異なり、左右各2.5~3cm程)が加わりますので、ご了承ください。



装飾レールでストッパーが固定されていない場合は、ブラケットより外側の任意の位置で採寸を行ってください。



$$\text{カーテン仕上がり巾(W)} = \text{レール長さ} \times 1.05$$

装飾レールと機能レールのダブルの場合、ドレープ・レースのサイズは異なります。ドレープ・レースそれぞれのレールの長さより算出してください。

仕上がり巾(W)	カーテンレールの長さ	×	1.05	=	cm	開け方	両開き ・ 片開き
	cm		1.03				

● 丈(たけ)の採寸方法

👉 仕上がり丈(H)について

掃き出し窓か、中窓・腰高窓かをご確認ください。

掃き出し窓 ※窓の最下部が床面の位置まである窓

ランナーのカン下(ランナー穴内下側)から床までの長さを測り、1~2cm短くします。

※ドレープカーテン: カン下実測寸法のマイナス1cm程度。



※レースカーテン: カン下実測寸法のマイナス2cm程度。

中窓・腰窓 ※窓下に壁がある窓

ランナーのカン下(穴内下側)から窓枠までの長さを測り、15~20cm長くします。

※窓下に飾り棚やテーブル・ベットなどおく場合は高さを考慮し丈の長さを決定します。

※遮光や遮音カーテンの場合は丈を長めに取る方が機能効果が大きくなります。




仕上がり丈(H)	窓枠のタイプ	-	カーテンと床のすき間	=	cm	フックのタイプ	Aフック
	掃き出し窓		ランナーから床までの高さ				1cm・2cm
	中窓・腰高窓	+	15~20cmの範囲で長くします				



開け方〔両開き/片開き〕について

カーテンの開け方をご指定ください。両開きを指定すると1箇所分の幅の1/2のカーテンを2枚でお届けします。




例). 幅180cmの両開き指定=90cm+90cmの2枚でお届けします。




フック〔天井付〔A〕/正面付〔B〕〕について

カーテンレールの形式から、フックがどちらのタイプになるかをご確認ください。

Aフック




Bフック




カーテンレール別カーテンフックの選び方(例)

装飾レール・装飾レール
ダブルレール




レース Aフック
ドレープ Aフック

装飾レール・一般レール※
ダブルレール




レース Bフック
ドレープ Aフック

カーテンボックス
天井付けダブルレール



レース Aフック
ドレープ Aフック

一般レール
ダブルレール



レース Aフック
ドレープ Bフック

※装飾レール・一般レールの組み合わせでは、Aフック・BフックやAフック・Aフックとなる製品もありますので、ご使用になるカーテンレールの仕様をご確認ください

お届けするフックの種類は特別な場合を除きアジャスターフック(カーテン丈を微調整できるフック)でお作りします。

※ AフックBフック共、カン下(ランナーの穴内部下側から)の寸法をお知らせください。

※総丈は、ご指定のサイズにAフック+1cm、Bフック+4cmを加算した寸法となりますので、ご了承ください。

※総巾は、ご指定のサイズに耳の部分+2.5~3.0cm(メーカーにより異なります)が加わりますので、ご了承ください。



お見積りの際には、以下の必要事項をご指定ください

- メーカー、品名、品番をご指定ください
- 仕上がりサイズ巾(W)×丈(H)を1cm(センチ)単位でご指定ください
- 開け方〔両開き/片開き〕をご指定ください
- フック(天井付〔A〕/正面付〔B〕)をご指定ください
- タッセル(付き、ナシ)を指定ください
- 縫製グレードを指定ください
- 箇所数をご指定ください ※

※カーテンサイズの測り方(1箇所=レール1ヶ所分)

* 1箇所とはサッシ戸の数ではなく、カーテンレールの長さ分を1箇所(一ヶ所)として数えます。

* 計測メジャーは金属製の幅広で腰のある物を使用し、床からレール(下から上)に測ると正確に測れます。